

**CRATONI**

Ο κατασκευαστής CRATONI Helmets GmbH | Dr.-Hockertz-Str. 33 | 73635 Rudersberg
αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη της σύνταξης δήλωσης συμμόρφωσης για τα ακόλουθα προϊόντα:

| Περιγραφή μοντέλου | Αριθμός διαπίστευσης φορέα πιστοποίησης | Μέγεθος | Πρότυπο | Αρ. έγκρισης τύπου ΕΕ |
|----------------------------|---|--|--------------------------|-----------------------|
| Κράνη ποδηλάτου | | | | |
| Madroc | 0197 | S-M 54-58 cm M-L 58-61 cm | DIN EN 1078:2012+A1:2012 | BP505221690002 |
| | NB2594 | S-M 54-58 cm M-L 58-61 cm | NTA 8776 | VIA-23002-000 |
| Interceptor | 0197 | S-M 54-58 cm M-L 58-62 cm | DIN EN 1078:2012+A1:2012 | BP50486638001 |
| C-Maniac 2.0 MX | 0197 | S-M 52-56 cm M-L 54-58 cm L-XL 58-61 cm | DIN EN 1078:2012+A1:2012 | BP504506260001 |
| C-Maniac Pro | 0197 | S-M 52-56 cm M-L 54-58 cm L-XL 58-61 cm | DIN EN 1078:2012+A1:2012 | BP504567590001 |
| C-Maniac | 0197 | S-M 52-56 cm M-L 54-58 cm L-XL 58-61 cm | DIN EN 1078:2012+A1:2012 | BP504567590001 |
| AllTrack | 0197 | S-M 54-58 cm M-L 58-61 cm | DIN EN 1078:2012+A1:2012 | BP503002770001 |
| AllSet | 0197 | S-M 54-58 cm M-L 58-61 cm | DIN EN 1078:2012+A1:2012 | BP503303090001 |
| AllRace | 0197 | S-M 52-57 cm M-L 56-61 cm XXL 60-65 cm | DIN EN 1078:2012+A1:2012 | BP504593450002 |
| C-Boost | 0197 | S-M 54-58 cm M-L 58-62 cm | DIN EN 1078:2012+A1:2012 | BP505372030001 |
| C-Flash | 0197 | S-M 53-56 cm M-L 56-59 cm L-XL 59-62 cm | DIN EN 1078:2012+A1:2012 | BP505306350001 |
| Agravic | 0197 | S-M 54-58 cm L-XL 58-62 cm | DIN EN 1078:2012+A1:2012 | BP504573540001 |
| AllRide + MIPS | 0197 | Uni 53-59 cm L-XL 57-61 cm | DIN EN 1078:2012+A1:2012 | BP505452880001 |
| C-Vento | 0197 | S-M 52-57 cm M-L 56-60 cm | DIN EN 1078:2012+A1:2012 | BP505271140001 |
| Commuter Commuter Vison | 0197 | S-M 54-58 cm M-L 58-61 cm | DIN EN 1078:2012+A1:2012 | BP504142800001 |
| | NB2594 | S-M 54-58 cm M-L 58-61 cm | NTA 8776 | VIA-23005-000 |
| Evo | 0197 | S-M 53-57 cm M-L 57-61 cm | DIN EN 1078:2012+A1:2012 | BP504386160001 |
| C-Loom 2.0 | 0197 | S-M 52-57 cm M-L 58-61 cm | DIN EN 1078:2012+A1:2012 | BP505289680001 |
| Velo-X | 0197 | S-M 52-57 cm M-L 56-60 cm | DIN EN 1078:2012+A1:2012 | BP504461950001 |
| | | XXL 60-65 cm | | BP505629080001 |
| C-Pure | 0197 | S-M 54-58 cm M-L 58-61 cm | DIN EN 1078:2012+A1:2012 | BP505220690001 |
| Pacer | 0197 | XS-S 50-55 cm S-M 54-58 cm L-XL 58-62 cm | DIN EN 1078:2012+A1:2012 | BP505045760001 |
| C-Root | 0197 | S-M 55-58 cm M-L 58-61 cm | DIN EN 1078:2012+A1:2012 | BP505445330001 |
| C-Mate | 0197 | S-M 54-58 cm M-L 57-61 cm | DIN EN 1078:2012+A1:2012 | BP505212570001 |
| C-Swift | 0197 | Uni 53-59 cm | DIN EN 1078:2012+A1:2012 | BP505196410001 |
| C-Maniac 2.0 MX Jr. | 0197 | S-M 52-56 cm M-L 54-58 cm | DIN EN 1078:2012+A1:2012 | BP505452880001 |
| AllRide Jr. | 0197 | Uni 53-59 cm | DIN EN 1078:2012+A1:2012 | BP504517530001 |
| C-Mate Jr. | 0197 | S-M 54-58 cm | DIN EN 1078:2012+A1:2012 | BP505212570001 |
| Maxster Pro | 0197 | XS-S 46-51 cm S-M 51-56 cm | DIN EN 1078:2012+A1:2012 | BP505196050001 |
| | | XS-S 46-51 cm S-M 51-56 cm | | |
| Maxster | 0197 | XS-S 46-51 cm S-M 51-56 cm | DIN EN 1078:2012+A1:2012 | BP505196050001 |



Ο κατασκευαστής CRATONI Helmets GmbH | Dr.-Hockertz-Str. 33 | 73635 Rudersberg αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη της σύνταξης δήλωσης συμμόρφωσης για τα ακόλουθα προϊόντα:

| Περιγραφή μοντέλου | Αριθμός διαπίστευσης φορέα πιστοποίησης | Μέγεθος | Πρότυπο | Αρ. έγκρισης τύπου ΕΕ |
|--------------------------------------|---|---------|----------------|--|
| Γυαλιά ηλίου | | | | |
| C-Matic | | UNI | EN ISO 12312-1 | Προστασία οφθαλμών και προσώπου - Γυαλιά ηλίου και παρόμοιος εξοπλισμός προστασίας οφθαλμών - Μέρος 1: Γυαλιά ηλίου για γενική χρήση |
| C-Lite | | | | |
| Futuro | | | | |
| Skyvision | | | | |
| C-Ice | | | | |
| C-Active | | | | |
| Raw | | | | |
| C-Ice Jr. | | | | |
| C-Spin | | | | |
| Γυαλιά MX | | | | |
| Madvision | | UNI | EN 1938 - 2010 | Ατομική προστασία των ματιών - Γυαλιά για αναβάτες μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων |
| C-Revel Pro | | | | |
| C-Dirttrack | | | | |
| C-Rage | | | | |
| Ζελατίνες για κράνη ποδηλάτου | | | | |
| Evo/Commuter klar | | UNI | EN ISO 12312-1 | Προστασία οφθαλμών και προσώπου - Γυαλιά ηλίου και παρόμοιος εξοπλισμός προστασίας οφθαλμών - Μέρος 1: Γυαλιά ηλίου για γενική χρήση |
| Evo/Commuter photochromic | | | | |
| Vigor klar | | | | |
| Vigor getönt | | | | |
| Smartride klar | | | | |
| Smartride getönt | | | | |
| Smartride photochromic | | | | |
| Πίσω φώτα | Περιγραφή μοντέλου | | | |
| Typ C | RLS System | UNI | ✓ ROHS | |
| Typ G | Commuter/Evo/C-Loom | | | |
| Typ H | Smartride | | | |
| Typ I | C-Pure | | | |
| Typ J | LFS System ab 2020 | | | |
| Typ K | C-Loom 2.0 | | | |

Τα ως άνω αναφερόμενα είδη της δήλωσης συμμορφώνονται προς τις διατάξεις της οδηγίας ΕΕ 2016/425

Κοινοποιημένοι φορείς:

Akr. Nr. 0197: TÜV Rheinland LGA Products GmbH | Tillystraße 2 | 90431 Nürnberg | Germany
Akr. Nr. NB2594: Belgian Road Safety Institute (BSI) | Chaussée de Haecht 1405 | 1130 Bruxelles | Belgium

Υπογραφή εκ μέρους και για λογαριασμό της/του: CRATONI Helmets GmbH | Dr.-Hockertzstraße 33 | 73635 Rudersberg | Germany



Rudersberg, 14.08.2023

Τόπος, ημερομηνία

Viktorija Buchmann
 Διαχείριση προϊόντων

**CRATONI**

Ο κατασκευαστής CRATONI Helmets GmbH | Dr.-Hockertz-Str. 33 | 73635 Rudersberg
αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη της σύνταξης δήλωσης συμμόρφωσης για τα ακόλουθα προϊόντα:

| Περιγραφή μοντέλου | Αριθμός διαπίστευσης φορέα πιστοποίησης | Μέγεθος | Πρότυπο | Αρ. έγκρισης τύπου ΕΕ |
|------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------------|
| Κράνη ποδηλάτου | | | | |
| Smartride | 0197 | S-M 54-58 cm M-L 58-61 cm | DIN EN 1078:2012+A1:2012 | BP504423500001 |
| | NB2594 | S-M 54-58 cm M-L 58-61 cm | NTA 8776 | VIA-18003-000 VIA-18006-000 |
| C-Loom | 0197 | S-M 53-58 cm M-L 58-61 cm | DIN EN 1078:2012+A1:2012 | BP504683830001 |
| C-Pro | 0197 | S-M 54-58 cm M-L 57-61 cm | DIN EN 1078:2012+A1:2012 | BP504422930001 |
| Speedfighter | 0197 | S-M 54-58 cm M-L 57-61 cm | DIN EN 1078:2012+A1:2012 | BP504357560001 |
| Shakedown | 0197 | S-M 53-57 cm M-L 57-61 cm | DIN EN 1078:2012+A1:2012 | BP504905130001 |
| C-Maniac 2.0 Trail | 0197 | M-L 54-58 cm L-XL 58-61 cm | DIN EN 1078:2012+A1:2012 | BP504506260001 |
| C-Classic | 0197 | M-L 54-58 cm L-XL 58-61 cm | DIN EN 1078:2012+A1:2012 | BP504506260002 |
| | NB2594 | M-L 54-58 cm L-XL 58-61 cm | NTA 8776 | VIA-20002-000 |
| C-Grand | 0197 | S-M 55-58 cm M-L 58-61 cm | DIN EN 1078:2012+A1:2012 | BP504567700001 |
| C-Mute | 0197 | S-M 54-58 cm M-L 58-61 cm | DIN EN 1078:2012+A1:2012 | BP504142800001 |
| | NB2594 | S-M 54-58 cm M-L 58-61 cm | NTA 8776 | VIA-18002-000 VIA-18004-000 |
| C-Ace | 0197 | S-M 53-56 cm M-L 56-59 cm L-XL 59-62 cm | DIN EN 1078:2012+A1:2012 | BP504365890001 |
| C-Reel | 0197 | S-M 52-56 cm M-L 56-60 cm | DIN EN 1078:2012+A1:2012 | BP503864830001 |
| C-Tracer | 0197 | S-M 53-56 cm M-L 56-59 cm L-XL 59-62 cm | DIN EN 1078:2012+A1:2012 | BP503308020001 |
| C-Stream | 0197 | S 49-54 cm Uni 54-60 cm XXL 59-65 cm | DIN EN 1078:2012+A1:2012 | BP503308000001 |
| Velon | 1080 | S 49-54 cm Uni 52-60 cm | DIN EN 1078:2012+A1:2012 | 9016308014-02 |
| C-Bolt | 0197 | S-M 53-56 cm M-L 56-59 cm L-XL 59-61 cm | DIN EN 1078:2012+A1:2012 | BP505406340001 |
| C-Breeze / C-Hawk | 0197 | S-M 53-56 cm M-L 56-59 cm L-XL 59-62 cm | DIN EN 1078:2012+A1:2012 | BP502728370001 |
| C-Shot | 1080 | S-M 53-56 cm M-L 56-59 cm L-XL 59-62 cm | DIN EN 1078:2012+A1:2012 | 9016308011-12 |
| C-Smart | 1080 | S-M 53-56 cm M-L 54-59 cm L-XL 58-62 cm | DIN EN 1078:2012+A1:2012 | 9016308010-32 |
| Lexo | 0197 | S-M 55-58 cm M/L 58-61 cm | DIN EN 1078:2012+A1:2012 | BP502440240001 |
| Miuro | 1080 | S-M 52-55 cm M-L 54-59 cm L-XL 58-62 cm | DIN EN 1078:2012+A1:2012 | 9016308013-18/E |
| Evolution Light | 0197 | S-M 53-57 cm M-L 57-61 cm | DIN EN 1078:2012+A1:2012 | BP50331354001 |
| Velon | 1080 | Uni 52-60 cm XXL 59-65 cm | DIN EN 1078:2012+A1:2012 | 9016308014-02 |
| Akino | 1080 | S 49-53 cm M 53-58 cm | DIN EN 1078:2012+A1:2012 | 9016308013-01/E |
| Siron | 1080 | Uni 52-60 cm | DIN EN 1078:2012+A1:2012 | 9016308014 |
| Rapper | 1080 | M 53-57 cm | DIN EN 1078:2012+A1:2012 | 9016308010-11 |
| C-Daily | 1080 | Uni 54-60 cm | DIN EN 1078:2012+A1:2012 | 9016308013-24 / E |

**CRATONI**

Ο κατασκευαστής CRATONI Helmets GmbH | Dr.-Hockertz-Str. 33 | 73635 Rudersberg
αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη της σύνταξης δήλωσης συμμόρφωσης για τα ακόλουθα προϊόντα:

| Περιγραφή μοντέλου | Αριθμός διαπίστευσης φορέα πιστοποίησης | Μέγεθος | Πρότυπο | Αρ. έγκρισης τύπου ΕΕ |
|---------------------|---|---------|----------------|--|
| Γυαλιά ηλίου | | | | |
| C-Shade | | UNI | EN ISO 12312-1 | Προστασία οφθαλμών και προσώπου - Γυαλιά ηλίου και παρόμοιος εξοπλισμός προστασίας οφθαλμών - Μέρος 1: Γυαλιά ηλίου για γενική χρήση |
| Gossip | | | | |
| Temper | | | | |
| Airblade | | | | |
| High Fly | | | | |
| Air Blast | | | | |
| Blitz | | | | |
| Crush | | | | |
| Piper | | | | |
| Bubble | | | | |
| Skipy | | | | |
| Πίσω φώτα | | | | |
| Typ A | Περιγραφή μοντέλου | UNI | ✓ ROHS | |
| Typ B | C-Stream / Miuro | | | |
| Typ D | Velon | | | |
| Typ D | C-Reel | | | |
| Typ E | Evolution Light / C-Loom | | | |
| Typ F | RLS System ab 2018 | | | |

Τα ως άνω αναφερόμενα είδη της δήλωσης συμμορφώνονται προς τις διατάξεις της οδηγίας ΕΕ 2016/425

Κοινοποιημένοι φορείς:

Akr. Nr. 0197: TÜV Rheinland LGA Products GmbH | Tillystraße 2 | 90431 Nürnberg | Germany
Akr. Nr. 1080: Materialprüfungsanstalt (MPA) | Universität Stuttgart | Pfaffenwaldring 32 | 70569 Stuttgart | Germany
Akr. Nr. NB2594: Belgian Road Safety Institute (BRSI) | Chaussée de Haecht 1405 | 1130 Bruxelles | Belgium

Υπογραφή εκ μέρους και για λογαριασμό της/του: CRATONI Helmets GmbH | Dr.-Hockertzstraße 33 | 73635 Rudersberg | Germany



Rudersberg, 14.08.2023
Τόπος, ημερομηνία

Viktoria Buchmann
Διαχείριση προϊόντων

**CRATONI**

Ο κατασκευαστής: Cratoni Helmets GmbH, Dr.-Hockertz-Str. 33, D-73635 Rudersberg, δηλώνει με αποκλειστική του ευθύνη ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές απαιτήσεις της RED 2014/53/EE. Τα προϊόντα συμμορφώνονται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα

| Περιγραφή μοντέλου | Αριθμός διαπίστευσης φορέα πιστοποίησης | Μέγεθος | Πρότυπο | Αρ. έγκρισης τύπου ΕΕ |
|------------------------|---|--------------|--|--|
| Έξυπνα προϊόντα | | | | |
| C-Safe Crash Sensor | 0197 | UNI | EMC EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.4 RF EN 300 328 V2.2.2 SAR & Health EN 62479:2010 Safety EN 62368-1:2014+A11:2017 RoHS 2011/65/RU | |
| Smartride 1.2 | 0197 NB2594 | S-M 54-58 cm | CE DIN EN 1078:2021+A1:2012 EMC EN 55032:2015 EN 55032:2017 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.4 EN 60598-1 EN 60598 2-4 EN 62471/IEC TR 62778 Health EN 62479:2010 RF EN 300 328 V2.2.2 SAR EN 50663:2017 Safety EN/IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 62133-2:2017 NTA 8776:2016 RoHS 2011/65/RU | CE: BP505199090001 NTA S/M: VIA 18003-000 M/L: VIA 18006-000 |
| | | M-L 58-61 cm | RF EN 300 328 V2.2.2 SAR EN 50663:2017 Safety EN/IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 62133-2:2017 NTA 8776:2016 RoHS 2011/65/RU | |
| Madroc Pro | 0197 NB2594 | S-M 54-58 cm | CE DIN EN 1078:2021+A1:2012 EMC EN 55032:2015 EN 55032:2017 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.4 Health EN 62479:2010 RF EN 300 328 V2.2.2 SAR EN 50663:2017 Safety EN/IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 62133-2:2017 RoHS 2011/65/RU | CE: BP505221690001 NTA: VIA 23003-000 |
| | | M-L 58-61 cm | ASTM F 1952-15 | |

Κοινοποιημένοι φορείς:

Akr. Nr. 0197: TÜV Rheinland LGA Products GmbH | Tillystraße 2 | 90431 Nürnberg | Germany
Akr. Nr. NB2594: Belgian Road Safety Institute (BRSI) | Chaussée de Haecht 1405 | 1130 Bruxelles | Belgium

Υπογραφή εκ μέρους και για λογαριασμό της/του: CRATONI Helmets GmbH | Dr.-Hockertzstraße 33 | 73635 Rudersberg | Germany



Rudersberg, 14.08.2023
 Τόπος, ημερομηνία

Viktoria Buchmann
 Διαχείριση προϊόντων