



היצרן CRATONI HELMETS GmbH (קרטוני בע"מ) | 73635 Rudersberg | Dr.-Hockertz-Str. 33 | גרמניה, מצהיר בזאת באחריות בלעדית למטרת הכנת הצהרת יצרן למוצרים הבאים:

שם הדגם	מספר אישור של מכון ההסמכה	מידה	תקן	מספר תעודת EC type approval
<b>FAHRRADHELME</b>				
Madroc	0197	S-M 54-58 cm M-L 58-61 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP505221690002
	NB2594	S-M 54-58 cm M-L 58-61 cm	NTA 8776	VIA-23002-000
Interceptor		0197	S-M 54-58 cm M-L 58-62 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012 BP50486638001
C-Maniac 2.0 MX	0197	S-M 52-56 cm M-L 54-58 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP504506260001
		L-XL 58-61 cm		
C-Maniac Pro	0197	S-M 52-56 cm M-L 54-58 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP504567590001
		L-XL 58-61 cm		
C-Maniac	0197	S-M 52-56 cm M-L 54-58 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP504567590001
		L-XL 58-61 cm		
AllTrack	0197	S-M 54-58 cm M-L 58-61 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP503002770001
AllSet	0197	S-M 54-58 cm M-L 58-61 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP503303090001
AllRace	0197	S-M 52-57 cm M-L 56-61 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP504593450002
		XXL 60-65 cm		
C-Boost	0197	S-M 54-58 cm M-L 58-62 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP505372030001
C-Flash	0197	S-M 53-56 cm M-L 56-59 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP505306350001
		L-XL 59-62 cm		
Agravic	0197	S-M 54-58 cm L-XL 58-62 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP504573540001
AllRide + MIPS	0197	Uni 53-59 cm L-XL 57-61 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP505452880001
C-Vento	0197	S-M 52-57 cm M-L 56-60 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP505271140001
Commuter Commuter Vison	0197	S-M 54-58 cm M-L 58-61 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP504142800001
Evo	0197	S-M 54-58 cm M-L 58-61 cm	NTA 8776	VIA-23005-000
Evo	0197	S-M 53-57 cm M-L 57-61 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP504386160001
C-Loom 2.0	0197	S-M 52-57 cm M-L 58-61 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP505289680001
Velo-X	0197	S-M 52-57 cm M-L 56-60 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP504461950001
		XXL 60-65 cm		
C-Pure	0197	S-M 54-58 cm M-L 58-61 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP505220690001
Pacer	0197	XS-S 50-55 cm S-M 54-58 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP505045760001
		L-XL 58-62 cm		
C-Root	0197	S-M 55-58 cm M-L 58-61 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP505445330001
C-Mate	0197	S-M 54-58 cm M-L 57-61 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP505212570001
C-Swift	0197	Uni 53-59 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP505196410001
C-Maniac 2.0 MX Jr.	0197	S-M 52-56 cm M-L 54-58 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP504506260001
AllRide Jr.	0197	Uni 53-59 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP505452880001
C-Mate Jr.	0197	S-M 54-58 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP505212570001
Maxster Pro	0197	XS-S 46-51 cm S-M 51-56 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP505196050001
Maxster	0197	XS-S 46-51 cm S-M 51-56 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP505196050001



היצרן CRATONI HELMETS GmbH (קרטוני בע"מ) | 73635 Rudersberg | Dr.-Hockertz-Str. 33 | גרמניה, מצהיר בזאת באחריות בלעדית למטרת הכנת הצהרת יצרן למוצרים הבאים:

שם הדגם	מספר אישור של מכון ההסמכה	מידה	תקן	מספר תעודת EC type approval
<b>משקפי שמש</b>				
C-Matic		UNI	EN ISO 12312-1	הגנה על העיניים והפנים - משקפי שמש והגנה דומה על העיניים - חלק 1: משקפי שמש לשימוש כללי
C-Lite				
Futuro				
Skyvision				
C-Ice				
C-Active				
Raw				
C-Ice Jr.				
C-Spin				
<b>משקפי MX</b>				
Madvision		UNI	EN 1938 - 2010	הגנה אישית על העיניים - משקפי מגן לרוכבי אופנועים וטוטוסטים
C-Revel Pro				
C-Dirtrack				
C-Rage				
<b>מגני עיניים (וויזורים) לקסדות אופניים</b>				
Evo/Commuter klar		UNI	EN ISO 12312-1	הגנה על העיניים והפנים - משקפי שמש והגנה דומה על העיניים - חלק 1: משקפי שמש לשימוש כללי
Evo/Commuter photochromic				
Vigor klar				
Vigor getönt				
Smartride klar				
Smartride getönt				
Smartride photochromic				
	<b>שם הדגם</b>			<b>פנסים אחוריים</b>
Typ C	RLS System	UNI	✓ ROHS	
Typ G	Commuter/Evo/C-Loom			
Typ H	Smartride			
Typ I	C-Pure			
Typ J	LFS System ab 2020			
Typ K	C-Loom 2.0			

המוצרים המתוארים למעלה בהצהרה זאת עומדים בדרישות תקן PSA VO EU 2016/425

גוף מאשר (notified body):

Germany | 90431 Nürnberg | Tillystraße 2 | TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
Belgium | 1130 Bruxelles | Chaussée de Haecht 1405 | (BRSI) Belgian Road Safety Institute

**0197 Nr. Akr.**  
**NB2594 Nr. Akr.**

נחתם למען ובשם: Rudersberg 73635 | Dr.-Hockertz-Str. 33 | CRATONI Helmets GmbH



**Viktoria Buchmann**  
המוצר

Rudersberg, 14.08.2023  
מקום, תאריך

**CRATONI**

היצרן CRATONI HELMETS GmbH (קרטוני (קסדות בע"מ) | Dr.-Hockertz-Str. 33 | 73635 Rudersberg | גרמניה, מצהיר בזאת באחריות בלעדית למטרת הכנת הצהרת יצרן למוצרים הבאים:

שם הדגם	מספר אישור של מכון ההסמכה	מידה	תקן	מספר תעודת EC type approval
<b>קסדת אופניים</b>				
Smartride	0197	S-M 54-58 cm M-L 58-61 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP504423500001
	NB2594	S-M 54-58 cm M-L 58-61 cm	NTA 8776	VIA-18003-000 VIA-18006-000
C-Loom		0197	S-M 53-58 cm M-L 58-61 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012
C-Pro	0197	S-M 54-58 cm M-L 57-61 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP504422930001
Speedfighter	0197	S-M 54-58 cm M-L 57-61 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP504357560001
Shakedown	0197	S-M 53-57 cm M-L 57-61 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP504905130001
C-Maniac 2.0 Trail	0197	M-L 54-58 cm L-XL 58-61 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP504506260001
		M-L 54-58 cm L-XL 58-61 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP504506260002
C-Classic	0197	M-L 54-58 cm L-XL 58-61 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP504506260002
	NB2594	M-L 54-58 cm L-XL 58-61 cm	NTA 8776	VIA-2002-000
C-Grand		0197	S-M 55-58 cm M-L 58-61 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012
	S-M 54-58 cm M-L 58-61 cm		DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP504142800001
C-Mute	0197	S-M 54-58 cm M-L 58-61 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP504142800001
	NB2594	S-M 54-58 cm M-L 58-61 cm	NTA 8776	VIA-18002-000 VIA-18004-000
C-Ace		0197	S-M 53-56 cm M-L 56-59 cm L-XL 59-62 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012
	S-M 52-56 cm M-L 56-60 cm		DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP503864830001
C-Reel	0197	S-M 53-56 cm M-L 56-59 cm L-XL 59-62 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP503308020001
		S-M 53-56 cm M-L 56-59 cm L-XL 59-62 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP503308020001
C-Stream	0197	S 49-54 cm Uni 54-60 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP503308000001
		S 49-54 cm Uni 52-60 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	9016308014-02
C-Bolt	0197	S-M 53-56 cm M-L 56-59 cm L-XL 59-61 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP505406340001
		S-M 53-56 cm M-L 56-59 cm L-XL 59-62 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP502728370001
C-Breeze / C-Hawk	0197	S-M 53-56 cm M-L 56-59 cm L-XL 59-62 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP502728370001
		S-M 53-56 cm M-L 56-59 cm L-XL 59-62 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	9016308011-12
C-Smart	1080	S-M 53-56 cm M-L 54-59 cm L-XL 58-62 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	9016308010-32
		S-M 55-58 cm M/L 58-61 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP502440240001
Lexo	0197	S-M 52-55 cm M-L 54-59 cm L-XL 58-62 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	9016308013-18/E
		S-M 52-55 cm M-L 54-59 cm L-XL 58-62 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	9016308013-18/E
Miuro	1080	S-M 53-57 cm M-L 57-61 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP50331354001
		Uni 52-60 cm XXL 59-65 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	9016308014-02
Akino	1080	S 49-53 cm M 53-58 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	9016308013-01/E
		Uni 52-60 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	9016308014
Rapper	1080	M 53-57 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	9016308010-11
C-Daily	1080	Uni 54-60 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	9016308013-24 / E

**CRATONI**

היצרן CRATONI HELMETS GmbH (קרטוני (קסדות בע"מ) | Dr.-Hockertz-Str. 33 | 73635 Rudersberg | גרמניה, מזהיר בזאת באחריות בלעדית למטרת הכנת הצהרת יצרן למוצרים הבאים:

שם הדגם	מספר אישור של מכון ההסמכה	מידה	תקן	מספר תעודת EC type approval
<b>משקפי שמש</b>				
C-Shade				
Gossip				
Temper				
Airblade				
High Fly				
Air Blast		UNI	EN ISO 12312-1:2013	
Blitz				
Crush				
Piper				
Bubble				
Skipy				
<b>פנסים אחוריים</b>				
Typ A	C-Stream / Miuro			
Typ B	Velon			
Typ D	C-Reel	UNI	✓ ROHS	
Typ E	Evolution Light / C-Loom			
Typ F	RLS System ab 2018			

המוצרים המתוארים למעלה בהצהרה זאת עומדים בדרישות תקן PSA VO EU 2016/425

גוף מאשר (notified body):

Germany | 90431 Nürnberg | Tillystraße 2 | TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
 Germany | 70569 Stuttgart | Pfaffenwaldring 32 | Universität Stuttgart | (MPA) Materialprüfungsanstalt  
 Belgium | 1130 Bruxelles | Chaussée de Haecht 1405 | (BRSI) Belgian Road Safety Institute

:0197 Nr. Akr.

:1080 Nr. Akr.

:NB2594 Nr. Akr.

נחתם למען ובשם: Rudersberg 73635 | Dr.-Hockertz-Str. 33 | CRATONI Helmets GmbH



Viktoria Buchmann  
 המוצר

Rudersberg, 14.08.2023

מקום, תאריך



**CRATONI**

היצרן: קסדות CRATONI GmbH, Dr.-Hockertz-Str. 33, D-73635 Rudersberg מצהיר על האחריות הבלעדית לכך שהמוצרים עומדים בדרישות החיוביות ובדרישות רלוונטיות אחרות של RED 2014/53/EU. המוצרים עומדים בתקנים הבאים ו/או במסמכים נורמטיביים אחרים

שם הדגם	מספר אישור של מכון ההסמכה	מידה	תקן	מספר תעודת EC type approval
<b>מוצרים חכמים</b>				
C-Safe Crash Sensor	0197	UNI	<b>EMC</b> EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.4 <b>RF</b> EN 300 328 V2.2.2 <b>SAR &amp; Health</b> EN 62479:2010 <b>Safety</b> EN 62368-1:2014+A11:2017 <b>RoHS</b> 2011/65/RU	
Smartride 1.2	0197 NB2594	S-M 54-58 cm	<b>CE</b> DIN EN 1078:2021+A1:2012 <b>EMC</b> EN 55032:2015 EN 55032:2017 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.4 EN 60598-1 EN 60598 2-4 EN 62471/IEC TR 62778 <b>Health</b> EN 62479:2010 <b>RF</b> EN 300 328 V2.2.2 <b>SAR</b> EN 50663:2017 <b>Safety</b> EN/IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 62133-2:2017 <b>NTA</b> 8776:2016 <b>RoHS</b> 2011/65/RU	<b>CE:</b> BP505199090001  <b>NTA</b> S/M: VIA 18003-000 M/L: VIA 18006-000
		M-L 58-61 cm		
Madroc Pro	0197 NB2594	S-M 54-58 cm	<b>CE</b> DIN EN 1078:2021+A1:2012 <b>EMC</b> EN 55032:2015 EN 55032:2017 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.4 <b>Health</b> EN 62479:2010 <b>RF</b> EN 300 328 V2.2.2 <b>SAR</b> EN 50663:2017 <b>Safety</b> EN/IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 62133-2:2017 <b>RoHS</b> 2011/65/RU <b>ASTM</b> F 1952-15	<b>CE:</b> BP505221690001  <b>NTA:</b> VIA 23003-000
		M-L 58-61 cm		

גוף מאשר (notified body):

Germany | 90431 Nürnberg | Tillystraße 2 | TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
Belgium | 1130 Bruxelles | Chaussée de Haecht 1405 | (BRSI) Belgian Road Safety Institute

:0197 Nr. Akr.  
:NB2594 Nr. Akr.

נחתם למען ובשם: Rudersberg 73635 | Dr.-Hockertz-Str. 33 | CRATONI Helmets GmbH



Viktoria Buchmann  
המוצר

Rudersberg, 14.08.2023  
מקום, תאריך