

**CRATONI**

Il produttore CRATONI Helmets GmbH | Dr.-Hockertz-Str. 33 | 73635 Rudersberg
dichiara la responsabilità esclusiva relativamente alla stesura della dichiarazione di conformità per i seguenti punti:

Denominazione modello	Numero di accreditamento ente di certificazione	Misura	Norma	Attestato di certificazione CE n.
Caschi da bicicletta				
Smartride	0197	S-M 54-58 cm M-L 58-61 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP504423500001
	NB2594	S-M 54-58 cm M-L 58-61 cm	NTA 8776	VIA-18003-000 VIA-18006-000
Commuter	0197	S-M 54-58 cm M-L 58-61 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP504142800001
	NB2594	S-M 54-58 cm M-L 58-61 cm	NTA 8776	BIV-18001-000 VIA-18005-000
Evo	0197	S-M 53-57 cm M-L 57-61 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP504386160001
C-Loom	0197	S-M 53-58 cm M-L 58-61 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP504683830001
C-Pro	0197	S-M 54-58 cm M-L 57-61 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP504422930001
Speedfighter	0197	S-M 54-58 cm M-L 57-61 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP504357560001
C-Bolt	0197	S-M 53-56 cm M-L 56-59 cm L-XL 59-62 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP503308020001
Interceptor	0197	S-M 54-58 cm M-L 58-61 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP504866380001
C-Maniac 2.0 MX	0197	S-M 52-56 cm M-L 54-58 cm L-XL 58-61 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP504506260001
AllTrack	0197	S-M 54-58 cm M-L 58-61 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP503002770001
Shakedown	0197	S-M 53-57 cm M-L 57-61 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP504905130001
C-Maniac 2.0 Trail	0197	M-L 54-58 cm L-XL 58-61 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP504506260001
C-Maniac Pro	0197	S-M 52-56 cm M-L 54-58 cm L-XL 58-61 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP504567590001
C-Maniac	0197	S-M 52-56 cm M-L 54-58 cm L-XL 58-61 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP504567590001
AllSet	0197	S-M 54-58 cm M-L 58-61 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP503303090001
C-Flash	0197	S-M 53-56 cm M-L 56-59 cm L-XL 59-62 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP503307970001
Agravic	0197	S-M 54-58 cm L-XL 58-62 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP504573540001
AllRide	0197	Uni 53-59 cm L-XL 57-62 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP504517530001
C-Classic	0197	M-L 54-58 cm L-XL 58-61 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP504506260002
	NB2594	M-L 54-58 cm L-XL 58-61 cm	NTA 8776	VIA-2002-000
Velo-X	0197	S-M 52-57 cm M-L 56-60 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP504461950001
C-Pure	0197	S-M 54-58 cm M-L 58-61 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP503951810001
C-Stream	0197	XXL 59-65 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP503308000001
C-Swift	0197	Uni 53-59 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP504569580001
C-Grand	0197	S-M 55-58 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP504567700001
		M-L 58-61 cm		
Pacer	0197	XS-S 50-54 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP505045760001
		S-M 54-58 cm		
		L-XL 58-62 cm		
Maxster Pro	0197	XS-S 46-51 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP503629640001
		S-M 51-56 cm		
Maxster	0197	XS-S 46-51 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP503629640001
		S-M 51-56 cm		



Il produttore CRATONI Helmets GmbH | Dr.-Hockertz-Str. 33 | 73635 Rudersberg
dichiara la responsabilità esclusiva relativamente alla stesura della dichiarazione di conformità per i seguenti punti:

Denominazione modello	Numero di accreditamento ente di certificazione	Misura	Norma	Attestato di certificazione CE n.
Occhiali da sole				
C-Ice		UNI	EN ISO 12312-1	Protezione degli occhi e del viso - Occhiali da sole e protezione degli occhi affine - Parte 1: Occhiali da sole per utilizzo generale
C-Shade				
Futuro				
Gossip				
Raw				
Temper				
C-Ice Jr.				
C-Spin				
Occhiali MX				
C-Dirttrack		UNI	EN 1938 - 2010	Protezione personale degli occhi - Occhiali protettivi per motociclisti e ciclomotoristi
C-Rage				
Visiere per caschi da bicicletta				
Evo / Commuter klar		UNI	EN ISO 12312-1	Protezione degli occhi e del viso - Occhiali da sole e protezione degli occhi affine - Parte 1: Occhiali da sole per utilizzo generale
Evo / Commuter getönt				
Vigor klar				
Vigor getönt				
SmartRide klar				
SmartRide getönt				
Fanalini posteriori		Denominazione modello		
Typ A	C-Stream / Miuro	UNI	✓ ROHS	
Typ B	Velon			
Typ C	RLS System+Maxster/Pro			
Typ D	C-Reel			
Typ E	Evolution Light / C-Loom			
Typ F	RLS System ab 2018			
Typ G	Commuter/Evo/C-Loom			
Typ H	Smartride			
Typ I	C-Pure			
Typ J	LFS System ab 2020			

Gli oggetti della dichiarazione sopra descritti sono conformi alle disposizioni del Regolamento UE 2016/425 sui DPI

Enti notificati:

Akr. Nr. 0197: TÜV Rheinland LGA Products GmbH | Tillystraße 2 | 90431 Nürnberg | Germany
Akr. Nr. NB2594: Belgian Road Safety Institute (BRSI) | Chaussée de Haecht 1405 | 1130 Bruxelles | Belgium

Firmato per e a nome di: CRATONI Helmets GmbH | Dr.-Hockertzstraße 33 | 73635 Rudersberg | Germany



Rudersberg, 27.05.2021

Luogo, data

Viktoria Buchmann
Gestione del prodotto

**CRATONI**

Il produttore CRATONI Helmets GmbH | Dr.-Hockertz-Str. 33 | 73635 Rudersberg
dichiara la responsabilità esclusiva relativamente alla stesura della dichiarazione di conformità per i seguenti punti:

Denominazione modello	Numero di accreditamento ente di certificazione	Misura	Norma	Attestato di certificazione CE n.
Caschi da bicicletta				
C-Mute	0197	S-M 54-58 cm M-L 58-61 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP504142800001
	NB2594	S-M 54-58 cm M-L 58-61 cm	NTA 8776	VIA-18002-000 VIA-18004-000
C-Ace	0197	S-M 53-56 cm M-L 56-59 cm L-XL 59-62 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP504365890001
C-Reel	0197	S-M 52-56 cm M-L 56-60 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP503864830001
C-Tracer	0197	S-M 53-56 cm M-L 56-59 cm L-XL 59-62 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP503308020001
C-Stream	0197	S 49-54 cm Uni 54-60 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP503308000001
Velon	1080	S 49-54 cm Uni 52-60 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	9016308014-02
C-Breeze / C-Hawk	0197	S-M 53-56 cm M-L 56-59 cm L-XL 59-62 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP502728370001
C-Shot	1080	S-M 53-56 cm M-L 56-59 cm L-XL 59-62 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	9016308011-12
C-Smart	1080	S-M 53-56 cm M-L 54-59 cm L-XL 58-62 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	9016308010-32
Lexo	0197	S-M 55-58 cm M/L 58-61 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP502440240001
Miuro	1080	S-M 52-55 cm M-L 54-59 cm L-XL 58-62 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	9016308013-18/E
Evolution Light	0197	S-M 53-57 cm M-L 57-61 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	BP50331354001
Velon	1080	Uni 52-60 cm XXL 59-65 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	9016308014-02
Akino	1080	S 49-53 cm M 53-58 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	9016308013-01/E
Siron	1080	Uni 52-60 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	9016308014
Rapper	1080	M 53-57 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	9016308010-11
C-Daily	1080	Uni 54-60 cm	DIN EN 1078:2012+A1:2012	9016308013-24 / E
Occhiali da sole				
Airblade				Protezione degli occhi e del viso - Occhiali da sole e protezione degli occhi affine - Parte 1: Occhiali da sole per utilizzo generale
High Fly				
Air Blast				
Blitz				
Crush				
Piper				
Bubble				
Skipy				
		UNI	EN ISO 12312-1:2013	

Gli oggetti della dichiarazione sopra descritti sono conformi alle disposizioni del Regolamento UE 2016/425 sui DPI

Enti notificati:

Akr. Nr. 0197: TÜV Rheinland LGA Products GmbH | Tillystraße 2 | 90431 Nürnberg | Germany
Akr. Nr. 1080: Materialprüfungsanstalt (MPA) | Universität Stuttgart | Pfaffenwaldring 32 | 70569 Stuttgart | Germany
Akr. Nr. NB2594: Belgian Road Safety Institute (BRSI) | Chaussée de Haecht 1405 | 1130 Bruxelles | Belgium

Firmato per e a nome di: CRATONI Helmets GmbH | Dr.-Hockertzstraße 33 | 73635 Rudersberg | Germany



Rudersberg, 27.05.2021
Luogo, data

Viktoria Buchmann
Gestione del prodotto